สถานี X.200							
ปีน้ำ	ปริมาณน้ำสูงสุดรายปี ลบ.ม./วิ	ปีน้ำ	ปริมาณน้ำสูงสุดรายปี ลบ.ม./วิ	ปีน้ำ	ปริมาณน้ำสูงสุดรายปี ลบ.ม./วิ	ปีน้ำ	ปริมาณน้ำสูงสุดรายปี ลบ.ม./วิ
2542							
2543							
2544							
2545							
2546							
2547							
2548							
2549	112.9						
2550	234.4						
2551	232.0						
2552							
2553	405.6						
2554							
2555							
2556	456.0						
2557	596.0						
2558	94.5						
2559	723.0						
2560	571.5						
2561	539.5						
2562	166.5						
2563	677.0						

กราฟแสดง ปริมาณน้ำสูงสุดรายปี ขนาดรอบปีต่างๆ
สถานี X.200 บ.วังไทร อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช



รอบปี	2	3	5	10	25	50	100	200	300	500	750	1000	ปี
ปริมาณน้ำ	369.4	492.14	628.86	800.7	1017.7	1178.8	1338.6	1497.9	1590.9	1708.0	1800.9	1866.8	ลบ.ม./วิ

หมายเหตุ : การคำนวณหาปริมาณน้ำสูงสุดรายปี ขนาดรอบปีต่างๆโดยวิธีกัมเบล(Gumbel Distribution Method)

จำนวนข้อมูลเท่ากับ 12 ปี