

ปริมาณตะกอน รายเดือน - รายปี / ต้น

อท.063

สถานี : X.40A แม่น้ำปัดตานี บ้านท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา

พื้นที่รับน้ำ 3295.29 ตารางกิโลเมตร

ปีน้ำ		ปริมาณตะกอน - รายเดือน												ตะกอน	
		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รายปี ต้น	เฉลี่ย/พท. ต้น/ตร.กม.
พ.ศ.	ค.ศ.														
2564	2021	12,855	24,014	23,988	22,881	15,691	7,786	17,908	19,142	41,996	12,700	74,819	45,263	319,043	97.9
2565	2022	21,500	14,796	12,364	18,191	15,876	8,861	8,044	43,221	62,867	20,891	10,323	6,279	243,213	74.6
2566	2023	12,451	18,563	14,358	12,187	15,829	12,159	19,474	36,255	93,562	39,189	15,255	16,850	306,132	93.9
สูงสุด		21,500	24,014	23,988	22,881	15,876	12,159	19,474	43,221	93,562	39,189	74,819	45,263	319,043	97.9
เฉลี่ย		15,602	19,124	16,903	17,753	15,799	9,602	15,142	32,873	66,142	24,260	33,466	22,797	289,463	88.8
ต่ำสุด		12451	14796	12364	12187	15691	7786	8044	19142	41996	12700	10323	6279	243,213	74.6